


3456015v5
KINNINE AKEN

Toote nr	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
	1	199				

Positsioon: 6
A-6
DK13 aken
vaade seest

Kogus: 1 **Ühiku hind: 572,60 EUR**
Laius/Kõrgus:1480 x 1985



- 1 Raamita kinnine aken
- 2 Raamita kinnine aken

KOOSNEB 2 OSAST,
MAK KÕRGUS ON AKNAL 3500 MM
Viimistlus: Seest TM1502, väljast RAL7005
3k4SKN174+4+4kar PlthUN-14Ar/14Ar, ChrU 7040
(1.0; 2.0)

Horisontaalne impost 105x78mm

2 (kein) GUT SPREE 24 OF EV1

Leng ilma aknalaua sooneta

Lengi sügavus: 78 mm

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$


Toote keskmine kaal (kg): 100,67

3456015v5
KINNINE AKEN

Toote nr	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
	1	199				

Positsioon: 7
A-6
DK13 aken
vaade seest

Kogus: 1 **Ühiku hind: 804,70 EUR** **S**
Laius/Kõrgus:1480 x 2785



- 1 Raamita kinnine aken
- 2 Raamita kinnine aken
- 3 Raamita kinnine aken

POS 6 ALLA

Viimistlus: Seest TM1502, väljast RAL7005
3k4SKN174+4+4kar PlthUN-14Ar/14Ar, ChrU 7040
(1.0; 2.0; 3.0)

2* Horisontaalne impost 105x78mm

3 (kein) GUT SPREE 24 OF EV1

Väljas veepileki soon (aknalaua valtsita toapool)

Akende montaažiliist, pakitakse eraldi alusele

Lengi sügavus: 78 mm


Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 141,27

2137512v2

Toote nr	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
	2	371				

Positsioon : 33 Kogus: 4 Uhiku hind: EUR 926,60 S
 RU1
 Laius/Korgus: 970 x 2470
 Väljapoole avatav
 COMBI puitaluuks
 vaade väljast



- 1 Rõduuks, fikseeritavad käepidemed s/v (vasak v. Klaasliistu süstem, väljas must, sees hall tihend 1.0

NB! valgel lasuuril G005 puudub toonipüsivuse gar

Viimistlus: Gori G005
 Raamil: Gori G005
 Alu lengi värv: RAL7003
 Alu raami värv: RAL7003
 Standard
 2k4karast+4karast Plth.Fut.N-18Ar, hall SWS
 (1.0) Fix 83 käepide- sees ja väljas, matt kroom
 Kombineeritud tamme-alupakk.
 Ukselengil soon kolmes küljes.
 (1.0) Uksele paigaldatase tuulutusfiksaator Fix 150
 (1.0) Liblikas sees, pime kate väljas, matt kroom
 Liimitav pross sees/väljas

2137512v2

Toote nr	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
	6	366				

Positsioon : 12 Kogus: 14 Uhiku hind: EUR 913,80
 A10
 Laius/Korgus: 960 x 1970
 COMBI puitaluaken
 vaade väljast



- 1 Altpöördavanev aken, kremooniga, lapse turva
- 2 Külgevanev aken kremooniga (mikrotuulutuse
- 3 Külgevanev aken kremooniga (mikrotuulutuse Liistusüsteem, väljas must sees hall tihend 1.0; 2.0; 3.0

NB! valgel lasuuril G005 puudub toonipüsivuse ga

Viimistlus: Gori G005
 Raamil: Gori G005
 Alu lengi värv: RAL7003
 Alu raami värv: RAL7003
 2k4+4Plth.Fut.-18Ar, hall SWS
 (1.0; 2.0; 3.0)
 (1.0; 2.0) Käepide Fix 83 ,parem, matt kroom
 (3.0) Käepide Fix 83 , vasak, matt kroom
 Soon ümber lengi perimeetri
Lengi sügavus koos alu kattega: 128.5 mm


2123915 p7

Toote nr	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
	1	857				

Elektrilise ribikardina mootor tuleb lisaks tellida, ca 500.- eurot

Positsioon : 7
elutuba
DK88 puitaluaken
vaade seest

Kogus: 1 **Uhiku hind:** EUR 1 210,80 **Su**
Laius/Korgus: 1670 x 2910



- 1 Raamita kinnine aken
- 2 Pöörd-kaldavanev, vasak
- 3 Raamita kinnine aken
Seest halli-, väljast musta tihendiga
1.0;2.0;3.0

ERITOODE

NB! aknal ScreenLine® integreeritud ribikardinatega!
(sisseehitatud mootor)

NB! lengidele lisatud paigaldushülssid, kruvid kaasa p

NB! aken alumisena samas avas koos puittalaga pos.8

Vüimistlus: RAL 9010 (valge)

Raamil: RAL 9010 (valge)

Alu lengi värv: RAL8019, pruun

Alu raami värv: RAL 8019, pruun

Müratõkke- ja raamitihend valged

Hõbedased (hallid) hingekatted (R011)

48mm soojust. MDF tahvel, alukattega (2mm)

(1.0); RAL 9010 (valge)

3k4Low-E+4+4Low-E-18Ar/20Ar, SPETS

(2.0; 3.0)

(2.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, F1 (hõbedane)

(2.0) Raamil DEV SP103a müratihend

Horisontaalne impost 105x88mm

Vertikaalne impost 105x88

GUT SPREE 24 OF G216 (pruun)

Väljas veepleki soon (aknalaua valtsita toapool)

(2.0) Raamil käepide fiks. kõrgusel (raami alt 1000mm)

(2.0) Tuuleriiv, Kood 535470 + 330015

(2.0) Väline käepide 9-22921-00-0-5, pruun

1 tk Akende montaažiliist, pakitakse eraldi alusele

DK tootegrupp, paigaldavad koos hülssidega vasakul

Lengi sügavus koos alu kattega: 104,5 mm

Raamil DEV SP103a müratihend

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$

2137512v2

Toote nr	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
	5	237				

Positsioon : 25

Kogus: 6


Uhiku hind: EUR 593,40

A22

Laius/Korgus:600 x 1950

COMBI puitaluaken

vaade väljast



- 1 Altpöördavanev aken,kremooniga, lapse turv
- 2 Külgavanev aken(90°) kremooniga (mikrotuul
Liistusüsteem, väljas must sees hall tihend
1.0;2.0

NB! valgel lasuuril G005 puudub toonipüsivuse g

Viimistlus: Gori G005

Raamil: Gori G005

Alu lengi värv: RAL7003

Alu raami värv: RAL7003

2k4+4Plth.Fut.-18Ar, hall SWS

(1.0; 2.0)

(1.0; 2.0) Käepide Fix 83 ,parem, matt kroom

Soon ümber lengi perimeetri

2137512v2

Toote nr	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
	5	236				

Positsioon : 26

Kogus: 6


Uhiku hind: EUR 590,40 :

A23

Laius/Korgus:600 x 1910

COMBI puitaluaken

vaade väljast



- 1 Altpöördavanev aken,kremooniga, lapse turval
- 2 Külgavanev aken(90°) kremooniga (mikrotuul
Liistusüsteem, väljas must sees hall tihend
1.0;2.0

NB! valgel lasuuril G005 puudub toonipüsivuse ga

Viimistlus: Gori G005

Raamil: Gori G005

Alu lengi värv: RAL7003

Alu raami värv: RAL7003

2k4+4Plth.Fut.-18Ar, hall SWS

(1.0; 2.0)

(1.0; 2.0) Käepide Fix 83 ,parem, matt kroom

Soon ümber lengi perimeetri

1117311

Toote nr	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
	1	200				

mõõt 666*1148mm, sisseavanev, sinine alukate



502396


Toote nr	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
	1	200				

Positsioon : 10

Kogus: 1

Ühiku hind: EEK 46 595,60

Laius/Kõrgus: 1000 x 1250

COMBI puitaken
vaade väljast

1 Raamita kinnine aken

Viimistlus: seest RE 1702, väljast RAL 3003

seest RE 1702, väljast RAL 3003

2k4+4Plth Fut -18 (U=1,4 W/m²K)

Alumises lengis aknalaua soon.

Alumiinium veerina värvitud

RAL 3003 (punane)

Liimitav liist pettepaketil

Toote soojusjuhtivus: $U_w =$ (npd) W/m^2K

Toote keskmine kaal (kg): 35,35


7001435 POS 5

Toote nr	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
	2	496				

Testi läbinud tooted, viimistlusel võimalikud pisidefektid.

Positsioon : 5 Kogus: 4 Uhiku hind: EUR 826,80 Summa: E
Laius/Korgus: 990 x 2150

Sissepoole avatav
COMBI puituks
vaade väljast



1 Parem sisse
Peitnaelaga liist, alum.veenina, halli tihendiga
1.0

NB- TURVATESTI TOODE
SULUSTAMISE ja KLAASIMISE JUURDE KUTSUDA V
KÕIK KRUVIAVAD ETTEPUURIDA!

NB, klaaspakett 3K4Pl.Ft karast +4karast Pl.Ft+33.2- 12Ar/1
B=408

C=1704

Viimistlus: RAL 9010 (valge)

Raamil: RAL 9010 (valge)

Standard

Ukseleht (60mm), spooniga, klaasiga (SP_0018_3)

RAL 9010 (valge)

Alumiinium uksepakk

(1.0) Välisüks, eril. ABLOY hing. ja väh.raami/lengi vahega

2* Lengipaksend 50x100mm

Pikkus: 2050,0mm, viimistlus: RAL 9010 (valge)

2* Lengipaksend 50x100mm

Pikkus: 990,0mm, viimistlus: RAL 9010 (valge)

Lengi sügavus: 116 mm

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 59,9

7001415 POS 7


Toote nr	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
	1	337				

Testi läbinud tooted, viimistlusel võimalikud pisidefektid.

TOOTELE ON VAJA LISAKS OSTA KÄEPIDE JA LUKUSÜSTEEM (ca 130.-)

Positsioon : 7 Kogus: 2 Uhiku hind: EUR 674,30 Summa:
Laius/Korgus: 890 x 2050

Sissepoole avatav
SW11 puituks
vaade väljast



1 Parem sisse
Peitnaelaga liist, alum.veenina, halli tihendiga
1.0

NB- TURVATESTI TOODE
SULUSTAMISE ja KLAASIMISE JUURDE KUTSUDA V
KÕIK KRUVIAVAD ETTEPUURIDA!

NB, klaaspakett 3K4Pl.Ft karast +4karast+44.6Pl.Ft- 12Ar/1
B=408

C=1704

Klaaspaketi konf täpsustub

Viimistlus: RAL 9010 (valge)

Raamil: RAL 9010 (valge)

Pöördavanevad hinged värvitud, RAL7042

Ukseleht (68mm), spooniga, klaasiga (SP0018_3)

RAL 9010 (valge)

Tammest uksepakk (tüüp 2503)

(1.0) Uksel Maco Z-TS kremoon, Slam Shut funktsiooniga

Lengi sügavus: 92 mm

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$

Toote keskmine kaal (kg): 47,43

1407416v2


Toote nr	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
	1	593				

Uks jääklaasiga, viimistlusel pisidefektid.

vaja tellida uus südamik

Positsioon : 6 Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 706,80 Summ
Laius/Korgus: 985 x 2075

Outward opening
COMBI door
outside view



- 1 Terrace door, Right Outwards
Grey gasket for glazing bead
1.0

LOWER GLASS ALIGNED WITH POS 1


Viimistlus: RAL 9010 (white)
Raamil: RAL 9010 (white)
Sidehung hinges painted, RAL 9010
2k4Kura clear+4Low-E-18Ar, white SWS-U
(1.1)
Insulated HDF panel with grooves (26mm)
(1.2); RAL 9010 (white)
(1.0) Handle Hoppe 0710VK/93SF1, left, lockable
With oak-alu threshold
(1.0) With door brake Fix 150
(1.0) Master key
Aluminium waterlist painted
RAL 9010 (white)
Horizontal glazing bar (99mm)
Installation holes üleval/vasakul/parem al
Frame depth: 116 mm
Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toote keskmine kaal (kg): 59,76

4196416

Toote nr	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
	2	329				

Positsioon : 2 Kogus: 2 Ühiku hind: EUR 544,80 Summ
Laius/Korgus: 1335 x 1680

DK13 aken
vaade seest



- 1 Raamita kinnine aken
2 Pöörd-kaldavanev aken, parem
3 Raamita kinnine aken
Seest ja väljast halli tihendiga
1.0; 2.0; 3.0

Lisa lepingule 4149616


Viimistlus: RAL 9010 (valge)
Raamil: RAL 9010 (valge)
Müratõkke- ja raamitihend valged
Hingekatted RAL9016 (R07.2)
3k4Low-E+4+4Low-E-14Ar/14Ar, hall SWS-U
(1.0; 2.0; 3.0)
(2.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, F1 (höbedane)
(2.0) Raamil DEV SP103a müratihend
2* Vertikaalne impost 105x78
3 (kein) GUT SPREE 24 OF RAL9016
FAP 16 - raami katteliist, RAL9016 (valge)
Väljas veepleki soon (aknalaua valtsita toapool)
Lengi sügavus: 78 mm
Raamil DEV SP103a müratihend
Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,99 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toote keskmine kaal (kg): 92,79

Tln näidis

Toote nr	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
	1	255				

TOODE ASUB TALLINNA ESINDUSES

Positsioon : 13
Combi P-Alu
Viking 12 N-ALU
vaade väljast



Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 421,40 Summa: EUR 421,40
Laius/Kõrgus: 500 x 1500

- 1 Raamita kinnine aken
- 2 Alttavatav aken, väljaavatav
Liistusüsteem, väljas must sees hall tihend
1.0;2.0

Viimistlus: Gori G005

Raamil: Gori G005

Alu lengi värv: RAL9010, valge

Alu raami värv: RAL9010, valge

Standard

2k4+4Plth.Fut.-18Ar, (U=1,1 W/m²K)

(1.0; 2.1-2.2)

(2.0) Käepide Fix 83 P, valge

Horisontaalne impost 60x116mm

Profiil AL15/N2, puitalu aknale

Veeliist värvitud RAL9010

Alumises lengis aknalaua soon.

(2.0) Käepideme lukusti Fix 850, valge

(2.0) 1 tk Trimvent TV90 (20cm²) ülalengis, valge

Lümitav liist pettepaketil

Tapitud press (50x61mm)

Viking12/14 tootegr., paigald.avad koos hülssidega üleval/vasakul/paremal

Lengi sügavus koos alu kattega: 128,5 mm

Toote soojusjuhtivus: Uw = 2,2 W/m²K


Toote keskmine kaal: 33,26 kg

Tln näidis

Toote nr	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
	1	723				

TOODE ASUB TALLINNA ESINDUSES

Positsioon : 2
DK LÜKAND
DK13 aken
vaade seest



Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 1195,80 Summa: EUR 1195,80
Laius/Kõrgus: 1875 x 2470

- 1 Raamita kinnine aken
- 2 Lükand-kald aknabaasil uks,avan. vasakult paremale
- 3 Raamita kinnine aken
Seest halli-, väljast musta tihendiga
1.0;2.0;3.0

Viimistlus: seest G1706, väljast RAL7024

Raamil: seest G1706, väljast RAL7024

Tihendi värvus - tume pruun

Hõbedased (hallid) hingekatted (R011)

2k4matistatud+4Plth.Fut.N-18Ar

(1.0; 2.0; 3.0)

(2.0) Hoppe London 013S/U34(lukustatav), F1 (hõbedane)

(2.0) Raamil DEV SP103a müratihend

Horisontaalne impost 105x78mm

Vertikaalne impost 105x78

3 (kein) GUT SPREE 24 OF EV1

FAP 16 - raami katteliist, EV1

Väljas veepleki soon (aknalaua valtsita toapool)

Lengi sügavus: 78 mm

Raamil DEV SP103a müratihend

Toote soojusjuhtivus: Uw = 1,4 W/m²K


Toote keskmine kaal: 139,21 kg

1391616v3

Toote nr	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
	1	463				

Positsioon : 3 Kogus: 1 Ühiku hind:EUR 546,10 Summa:
Laius/Korgus: 1700 x 1010

Viking 12 puitaken
vaade väljast



~~69,888~~ 68,955,000,0
~~69,888~~ 68,955,000,0
~~69,888~~ 68,955,000,0

- 1 Kinnifitseeritud raam
- 2 Külgavatav aken, väljaavatav
Peitnaelaga liist, alum.veenina, halli tihendiga
1.0;2.0

Vümistlus: NCS S 0502-Y (valge värv)

Raamil: NCS S 0502-Y (valge värv)

Pöördavanevad hinged värvitud, RAL9010

2k4+4Low-E-16, Chru 7040, Düüsiga

(1.0; 2.0)

(2.0) Käepide Fix 83 , vasak, matt kroom

Vertikaalne impost 60x116

2 (kein) Alumiinium veeliist raami/lengil (AL17/19/22/23)

Veeliist värvitud RAL9010

2 (kein) Profiil AL15/2, puitaknale

Veeliist värvitud RAL9010

Soon ümber lengi perimeetri


Liimitav pross sees/väljas

1577116

Toote nr	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
	1	599				

Positsioon : 11
Terracedoor
Inward opening
COMBI door
outside view

Kogus: 1 Ühiku hind:EUR 707,40 Summa:
Laius/Korgus: 890 x 1990



- 1 Terrace door(handl.in/out w/locking),Right Inwards
Grey gasket for glazing bead
1.0

GLAZING BARS LIKE 1317 WINDOW

Vümistlus: RAL 9010 (white)

Raamil: RAL 9010 (white)

Sidehung hinges painted, RAL9010

2k4+4Low-E-18Ar, ChrU 7040

(1.1)

Insulated HDF panel with grooves (26mm)

(1.2); RAL 9010 (white)

(1.0) Fix 83 handle- inside and outside, satin chrome

(1.0) Upper profile under frame (inwards)

With alu threshold

(1.0) With door brake Fix 150

(1.0) Inside cylind(1313),outs blind rose,satin chrome

(1.0) Master key

(1.0) 2 (kein) Extra key

(1.0) COVER AGAINST FREEZE (ASSA 469447100000)

Horizontal glazing bar (99mm)

Removable pross 25mm

Frame depth: 116 mm

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$


Toote keskmine kaal (kg): 54,74

3120217v5

Toote nr	kogus	müügi hind	ostja	toote info	arve nr.	väljastus
	1	678				

KÄEPIDE JA SÜDAMIK ON VAJA LISAKS OSTA.

Positsioon : 26 Kogus: 1 Ühiku hind: EUR 800,40 Summa: 1
 Mudroom Laius/Korgus: 980 x 2080
 Väljapoole avatav
 SW11 puituks
 vaade väljast



1 Vasakule väljast
 Peitnaelaga liist, alum.veenina, halli tihendiga
 1.0

NORD

ILMA KÄEPIDEMETETA!
 ILMA SÜDAMIKUTA!

WITHOUT HANDLES!
 WITHOUT CYLINDER!

GROOVES ONLY OUTSIDE!

Viimistlus: RAL 9010 (valge)
 Raamil: RAL 9010 (valge)
 Pöördavanevad hinged värvitud, RAL9010
 Chen-Chen spooniga, 68mm (tüüp SP0177)
 RAL 9010 (valge)
 Tammest uksepakk (tüüp 2503)
 (1.0) Väliuks, eril. ABLOY hing ja väh.raami/lengi vahega
 (1.0) Fiksaator Fix 533T, valge
 SW11 ukсед, paigaldusvad koos paig.hülssidega üleväl
Lengi sügavus: 92 mm
 Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Toote keskmine kaal (kg): 59,41